

デリバリー検査お申込書

※本お申込書にご記入後、弊社までFAXいただき、スタンプ培地を同封してご返送下さい。

<p align="center"><b>Full-Steri</b> <b>株式会社アテクト</b></p> <p align="center">〒527-0082 滋賀県東近江市上羽田町3275番地1 TEL:0748-20-3535 FAX:0120-82-4292 MAIL:biosales@atect.co.jp</p>		お客様コード(CST) <span style="float:right">※初めての方は記入不要</span>						
		会社名						
		部署						
		ご担当者	様					
		電話番号						
速報報告の有無 ※速報はメールでご報告いたします。 <span style="float:right">有 無</span>		MAIL						
検体発送日	年 月 日	一般生菌	大腸菌群	黄色ブドウ球菌	サルモネラ	セレウス菌	真菌(カビ・酵母)	腸炎ビブリオ
検体採取日	年 月 日							
※検査項目に「○」をご記入下さい ※追加項目がある場合は空白にご記入下さい								
※検体名・検査箇所のご記入通りに報告書へ記載します お間違えのないようにご記入下さい								
記入例	検体名又は検査箇所							
①	まな板	○	○					
①								
②								
③								
④								
⑤								
⑥								
⑦								
⑧								
⑨								
⑩								
<p>＜検査ご依頼から結果報告までの流れ＞</p> <p>1、本用紙にご記入後、FAXにてご依頼下さい</p> <p>2、キット到着後、スタンプ培地で検査箇所をスタンプ下さい。 <b>使用方法を必ずお読み下さい</b></p> <p>3、フタにマジックで検体名又は検査箇所をご記入下さい。</p> <p>4、同封の袋に培地を入れ、製品の箱でご返送下さい。(同封の返信用送状をご使用下さい)</p> <p>5、5-7営業日で検査結果をご報告いたします。速報が必要な場合は検査結果郵送前にメールにてご報告いたします。</p> <p><b>※検査結果は1回の依頼につき1回のご報告です。</b></p> <p><b>検査を2回に分けてお送りされる場合は別途費用がかかります</b></p>								
<p>【送付先】 株式会社アテクト 〒527-0082 滋賀県東近江市上羽田町3275番地1 TEL:0748-20-3535 担当:衛生検査器材営業部 宛 送状の品名に「デリバリー検査 スタンプ培地」とご記入下さい</p>								
フリーダイヤルファックス					0120-82-4929			



株式会社 **アテクト**  
衛生検査器材事業

デリバリー検査お申込書

※本お申込書にご記入後、弊社までFAXいただき、スタンプ培地を同封してご返送下さい。

<b>Full-Steri</b>  <b>株式会社アテクト</b>  〒527-0082 滋賀県東近江市上羽田町3275番地1 TEL:0748-20-3535 FAX:0120-82-4292 MAIL:biosales@atect.co.jp		お客様コード(GST) ※初めての方は記入不要						
		会社名						
		部署						
		ご担当者 <span style="float:right">様</span>						
電話番号		MAIL						
速報報告の有無 ※速報はメールでご報告いたします。 有 無								
検体発送日	年 月 日	一般生菌	大腸菌群	黄色ブドウ球菌	サルモネラ	セレウス菌	真菌(カビ・酵母)	腸炎ビブリオ
検体採取日	年 月 日							
※検査項目に「○」をご記入下さい ※追加項目がある場合は空白にご記入下さい								
※検体名・検査箇所のご記入通りに報告書へ記載します お間違えのないようにご記入下さい								
記入例	検体名又は検査箇所							
①	まな板	○	○					
⑪								
⑫								
⑬								
⑭								
⑮								
⑯								
⑰								
⑱								
⑲								
⑳								
【送付先】								
株式会社アテクト 〒527-0082 滋賀県東近江市上羽田町3275番地1 TEL:0748-20-3535 担当:衛生検査器材営業部 宛 送状の品名に「デリバリー検査 スタンプ培地」とご記入下さい								
フリーダイヤルファックス				0120-82-4929				

