

2020年2月

お客様各位

ホームページ上で試験成績書のダウンロードが可能となりました

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ホームページの更なる利便性を向上させるため、
ホームページ上で試験成績書のダウンロードが可能となりましたのでお知らせ申し上げます。
今後とも弊社ホームページをご利用下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 開始日：2020年2月18日(火)
- ご利用手順：2・3ページ目の成績書ダウンロード手順をご確認下さい

以 上

試験成績書ダウンロード手順 1/2

1、ID・パスワードでログイン

<https://www.atect.co.jp/orderform/>




2、右図の成績書ダウンロードをクリック



3 製品コード、ロットナンバーを入力

【入力例】滅菌希釈水 9ml360 本
製品コード ※頭に「3201」を付ける
「051-21001」→「3201051-21001」
ロットナンバー※6桁の数字「200130」

※製品コード、ロットナンバーは製品ラベルで
ご確認下さい



連絡先: 滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL: 0120-812-880 FAX: 0120-82-4929

URL: <http://www.atect.co.jp/>

E-MAIL biosales@atect.co.jp

試験成績書ダウンロード手順 2/2

【注意事項】

- ID パスワードが無いお客様は発行させていただきますので下部の連絡先までお問合せ下さい。
- 製品コード、ロットナンバーは外箱又は白箱(化粧箱)のラベルに表示がございます。
製品コードにつきましては、頭に「**3201**」(正式品番)を付けてご入力ください。
ロットナンバーは 6 桁の数字を入力して下さい。
- ロットナンバーについては、200201 以降分(2020 年 2 月 1 日製造分)からダウンロード可能です。
以前の分が必要な場合は下部の連絡先までお問合せ下さい。
- 2 月 18 日(火)以降は希釈水、生培地(日本薬局方対応品は除く)がダウンロード可能です。
ダウンロードが可能な商品が追加され次第随時 HP 上でご案内させていただきます。
- 一部表示されない商品もございます。表示されない場合はお手数ですが下部の連絡先までお問合せ下さい。
- 照射証明書(滅菌証明書)は表示されませんので、ご了承下さい。

連絡先: 滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL: 0120-812-880 FAX: 0120-82-4929

URL: <http://www.atect.co.jp/>

E-MAIL biosales@atect.co.jp