


2020年4月

## 仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、先日弊社製品「滅菌ディスポピペティ」が仕様変更のご案内をさせて頂きましたが、再度仕様の変更となりました。  
度々の変更となりご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。  
つきましては、再度サンプルのご準備をさせて頂きましたのでご希望の製品に○をつけてFAX 頂けます様お願い致します。

敬具



### 対象商品

- 021-50101 ピペティ 1ml 個包装 1000 本入り
- 021-50202 ピペティ 2ml 個包装 1000 本入り
- 021-50301 ピペティ 5ml 個包装 200 本入り
- 021-50401 ピペティ 10ml 個包装 200 本入り

### サンプル (各 1 本)


・FAX フリーダイヤル 0120-82-4929 までお願い致します

お客様コード番号 :

御社名

ご担当者名



連絡先: 滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL: 0120-812-880 FAX: 0120-82-4929

URL: <http://www.atect.co.jp/> E-MAIL [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)